



Produktdatenblatt

Holz-Alu-Fenster – System 50. Professionelles Design.

Das ist schöner Wohnen: Mit unseren Holz-Alu-Fenstern 50 und 50K holen Sie sich ein Stück Architekten-Design ins Haus. Wie bei allen Hasslinger Holz-Alu-Fenstern sind die Ecken perfekt verschweißt – Fugen bleiben damit unsichtbar, die Fenster überzeugen dank perfekter Eleganz. Fensterflügel und Fensterstock schließen an der Außenseite optisch geradlinig und flächenbündig ab. Und das Fenster-System ist bereits standardmäßig mit einer 3-Scheiben-Verglasung ausgestattet.

Fenstersystem		Holz-Alu System 50	
Material		Holz-Alu	
Dichtungen		3	
Stockdicke		70mm	80mm
Uf-Rahmen		U _f = 1,1	$U_f = 1,0$
2-fach	$U_g = Wert$		
	1,1		
	1,0		
3-fach	$U_g = Wert$		
	0,7	$U_{W} = 0.92$	$U_W = 0.88$
	0,6	$U_{W} = 0.85$	$U_{w} = 0.82$
	0,5	$U_{W} = 0.78$	$U_{w} = 0.75$

 $\rm U_{w}$ - Berechnungen It. DIN EN ISO 10077-1 für das Normfenster **mit THERMO-Abstandhalter**



TISCHLEREI HASSLINGER FENSTER UND TÜREN MANUFAKTUR

Schauraum und Verkauf

Gymelsdorfer Gasse 13 – 15 • 2700 Wiener Neustadt

Tel.: 02622 | 28 666 • Fax: DW -73 E-Mail: verkauf@hasslinger.at

Verwaltung und Vertrieb

Rebengasse 1 – 7 • 2700 Wiener Neustadt

Tel.: 02622 | 27 000 • Fax: DW -60 E-Mail: office@hasslinger.at

Produktion Holz- und Holz-Alu-Fenster

Schnotzendorfer Gasse 1 • 2700 Wiener Neustadt

Produktion Kunststoff- und Kunststoff-Alu-Fenster

Radegundgasse 9 • 2700 Wiener Neustadt

www.hasslinger.at

