



Metallbaupartner
GmbH



Haustüren

exklusiv



A 101



A 102




A 103



A 104



A 105



A 106



A 201



A 202



A 203



A 204



A 205



A 206



A 201ANR



A 202ANR



A 203ANR



A 204ANR



A 205ANR



A 206ANR



Ud-Wert ab
0,9
W/m²K

HT D82 Füllung geschlossen | PREISGRUPPE 1

Ud-Wert ab
0,63
W/m²K

HT D92 Füllung geschlossen | PREISGRUPPE 1.1

Geschlossene Füllung | PREISGRUPPE 1 | Seite 4-7

A 107



Ud-Wert ab
1,0
W/m²K

HT D82 Füllung Glas | PREISGRUPPE 2

Ud-Wert ab
0,7
W/m²K

HT D92 Füllung Glas | PREISGRUPPE 2.1

Füllung mit Glasausschnitt | PREISGRUPPE 2 | Seite 8-11

A 207



Ud-Wert ab
1,0
W/m²K

HT D82 Füllung + Alunox-Rahmen | PREISGRUPPE 3

Ud-Wert ab
0,7
W/m²K

HT D92 Füllung + Alunox-Rahmen | PREISGRUPPE 3.1

Füllung mit Alunox-Rahmen | PREISGRUPPE 3 | Seite 12-15

A 207ANR



Modell A 101
 Aluminium Füllung
 Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl
 Farbe beidseitig RAL 9016



Modell A 103
 Aluminium Füllung
 Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl
 Farbe beidseitig RAL3004



Modell A 102
 Aluminium Füllung
 Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl
 Farbe beidseitig RAL 6005

Haustür mit Profil HT D82 FA + Füllung geschlossen (Ud-Wert 0,9W/m²K)

Haustür mit Profil HT D92 FAI + Füllung geschlossen (Ud-Wert 0,63W/m²K)

Seitenteil mit Profil D82 bis 500 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Seitenteil mit Profil D82 bis 1000 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Seitenteil mit Profil D92 bis 500 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Seitenteil mit Profil D92 bis 1000 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Ausstattung siehe Seite 21



Modell A 102

Aluminium Füllung

Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl


Glas Satinato weiß 0,7W/m²K

beidseitig Si-Verglasung


Farbe beidseitig RAL 7016



Modell A 104
 Aluminium Füllung
 Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl
 Farbe beidseitig RAL 7004



Modell A 105
 Aluminium Füllung
 Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl
 Farbe beidseitig RAL 7016



Modell A 106
 Aluminium Füllung
 Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl
 Farbe beidseitig RAL 8017

Haustür mit Profil HT D82 FA + Füllung geschlossen (Ud-Wert 0,9W/m²K)

Haustür mit Profil HT D92 FAI + Füllung geschlossen (Ud-Wert 0,63W/m²K)

Seitenteil mit Profil D82 bis 500 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Seitenteil mit Profil D82 bis 1000 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Seitenteil mit Profil D92 bis 500 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Seitenteil mit Profil D92 bis 1000 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Ausstattung siehe Seite 21



ab Ud-Wert
0,63
W/m²K

Modell A 107

Aluminium Füllung

Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl

Glas Satinato weiß 0,7W/m²K

beidseitig Si-Verglasung

Farbe Rahmen beidseitig RAL 7016

Farbe Flügel beidseitig RAL 3004



Modell A 201
 Aluminium Füllung
 Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl
 Farbe beidseitig RAL 7016



Modell A 203
 Aluminium Füllung
 Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl
 Farbe beidseitig RAL 7004



Modell A 202
 Aluminium Füllung
 Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl
 Farbe beidseitig RAL 9016

Haustür mit Profil HT D82 FA + Füllung geschlossen (Ud-Wert 1,0W/m²K)

Haustür mit Profil HT D92 FAI + Füllung geschlossen (Ud-Wert 0,7W/m²K)


Seitenteil mit Profil D82 bis 500 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Seitenteil mit Profil D82 bis 1000 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Seitenteil mit Profil D92 bis 500 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Seitenteil mit Profil D92 bis 1000 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Ausstattung siehe Seite 21



Modell A 201

Aluminium Füllung

Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl


Glas Satinato weiß 0,7W/m²K

beidseitig Si-Verglasung

Farbe beidseitig RAL 6005



Modell A 204
 Aluminium Füllung
 Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl
 Farbe beidseitig RAL 9016



Modell A 206
 Aluminium Füllung
 Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl
 Farbe beidseitig RAL 3004



Modell A 205
 Aluminium Füllung
 Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl
 Farbe beidseitig RAL 7016

Haustür mit Profil HT D82 FA + Füllung geschlossen (Ud-Wert 1,0W/m²K)

Haustür mit Profil HT D92 FAI + Füllung geschlossen (Ud-Wert 0,7W/m²K)

Seitenteil mit Profil D82 bis 500 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Seitenteil mit Profil D82 bis 1000 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Seitenteil mit Profil D92 bis 500 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Seitenteil mit Profil D92 bis 1000 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Ausstattung siehe Seite 21



Modell A 207

Aluminium Füllung

Stoßgriff ZAE 6 1600.1400 in Edelstahl

Glas Satinato weiß 0,7W/m²K

beidseitig Si-Verglasung

Farbe beidseitig RAL 7004



Modell A 201ANR
 Aluminium Füllung
 Ornamentrahmen Alunox (beidseitig)
 Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl
 Farbe beidseitig RAL 7004



Modell A 202ANR
 Aluminium Füllung
 Ornamentrahmen Alunox (beidseitig)
 Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl
 Farbe beidseitig RAL 6005



Modell A 203ANR
 Aluminium Füllung
 Ornamentrahmen Alunox (beidseitig)
 Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl
 Farbe beidseitig RAL 9016

Haustür mit Profil HT D82 FA + Füllung geschlossen (Ud-Wert 1,0W/m²K)

Haustür mit Profil HT D92 FAI + Füllung geschlossen (Ud-Wert 0,7W/m²K)

Seitenteil mit Profil D82 bis 500 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Seitenteil mit Profil D82 bis 1000 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Seitenteil mit Profil D92 bis 500 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Seitenteil mit Profil D92 bis 1000 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Ausstattung siehe Seite 21



Modell A 204ANR

Aluminium Füllung


Ornamentrahmen Alunox (beidseitig)

Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl

Glas Satinato weiß 0,7W/m²K

beidseitig Si-Verglasung

Farbe beidseitig RAL 7016



Modell A 205ANR
 Aluminium Füllung
 Ornamentrahmen Alunox (beidseitig)
 Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl
 Farbe beidseitig RAL 3004



Modell A 207ANR
 Aluminium Füllung
 Ornamentrahmen Alunox (beidseitig)
 Stoßgriff ZAE 6 1600.1400 in Edelstahl
 Farbe beidseitig RAL 7004



Modell A 206ANR
 Aluminium Füllung
 Ornamentrahmen Alunox (beidseitig)
 Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl
 Farbe beidseitig RAL 7016

Haustür mit Profil HT D82 FA + Füllung geschlossen (Ud-Wert 1,0W/m²K)

Haustür mit Profil HT D92 FAI + Füllung geschlossen (Ud-Wert 0,7W/m²K)

Seitenteil mit Profil D82 bis 500 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Seitenteil mit Profil D82 bis 1000 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Seitenteil mit Profil D92 bis 500 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Seitenteil mit Profil D92 bis 1000 x 2300 mm inkl. 0,7 beidseitig Sicherheitsglas

Ausstattung siehe Seite 21



Modell A 205ANR

Aluminium Füllung

Ornamentrahmen Alunox (beidseitig)

Stoßgriff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl

Glas Satinato weiß 0,7W/m²K

beidseitig Si-Verglasung

Farbe beidseitig RAL 9016



ZAE 6
Edelstahl
1000 mm



ZAE 6
Edelstahl
1400 mm



ZAE 6
Edelstahl
1600 mm

Standarddrücker



AI 11
Standard silber eloxiert oder weiß
Aufpreis Edelstahl



AI 48
Edelstahl



AI 58
Chrom / Edelstahl



AI 68
Edelstahl



AI 78
Edelstahl

KOMFORTPAKETE:

Ihr Finger ist der Schlüssel

Einzigtiger Komfort – Schluss mit schwerem Schlüsselbund, vergessenen Zugangsdaten oder Karten.
Hohe Bequemlichkeit – Ihr Schlüssel ist immer AN DER HAND.

Durch die passende Neigung der Fingerführung, die optimale Bauhöhe und die einfache Bedienung ist eine komfortable Nutzung, auch für Kinder, möglich. Eine besondere Innovation ist die neue, zukunftsweisende SELBSTLERN-FUNKTION. Der gespeicherte Finger (150 Speicherplätze) optimiert sich praktisch von selbst und funktioniert immer besser, je länger das System läuft.

Sicherheit

Auf Basis eines superstarken 400 MHz-Rechners und der hochwertigen Idencom-Software verarbeitet BIOKEY®

INSIDE Ihre biometrischen Daten anonym, schnell und sicher! Dieses Modul gehört zu den Leistungsfähigsten überhaupt und gilt als Meilenstein der weiteren Entwicklung der Fingerprint-Technologie: hohe Sicherheitslevel, extrem schnelle Fingerabdruckvergleiche und die nahezu vollständige Eliminierung der Falschrückweisungsrate sind wichtige Details, die BIOKEY® INSIDE zu einem hochqualitativen und weltweit anerkannten Produkt machen.

Komfortpaket 1



Fingerscanner
Integriert im Türblatt
Edelstahl design
1 Relais Variante
mit Fernbedienung



SECUREconnect 200

Kabellose Strom- und Datenübertragung
Secury Automatic 3-fach Schloss
öffnet elektrisch
schließt automatisch mechanisch

Komfortpaket 2



Codetaster
Integriert im Türblatt
Edelstahl design
1 Relais Variante

SECUREconnect 200

Kabellose Strom- und Datenübertragung
Secury Automatic 3-fach Schloss
öffnet elektrisch
schließt automatisch mechanisch

Komfortpaket 4.1 Art / 4.2 Art



Fingerscanner
Integriert im Stoßgriff
(ca 1000mm)
flächenbündig eingelassen
Edelstahl design
Steuereinheit integriert
im steckbaren Kabelübergang
Netzteil lose

Secury Automatic 3-fach Schloss
öffnet elektrisch
schließt automatisch mechanisch

1 Relais Variante
(Komfortpaket 4.1 Art)

2 Relais Variante
(Komfortpaket 4.2 Art)

Komfortpaket 4



Fingerscanner
integriert im Stoßgriff (L=1000mm)
flächenbündig eingelassen
Edelstahl design
1-Relais Variante mit Fernbedienung

SECUREconnect 200

Kabellose Strom- und Datenübertragung
Secury Automatic 3-fach Schloss
öffnet elektrisch
schließt automatisch mechanisch

Komfortpaket 5



Fingerscanner
integriert im Stoßgriff (L=1000mm)
flächenbündig eingelassen
Edelstahl design
1-Relais Variante mit Fernbedienung

SECUREconnect 200

Kabellose Strom- und Datenübertragung
Secury Automatic 3-fach Schloss
öffnet elektrisch
schließt automatisch mechanisch

Komfortpaket 6



Fingerscanner
integriert im Stoßgriff (L=1000mm)
flächenbündig eingelassen
Edelstahl design
1-Relais Variante mit Fernbedienung

SECUREconnect 200

Kabellose Strom- und Datenübertragung
Secury Automatic 3-fach Schloss
öffnet elektrisch
schließt automatisch mechanisch

KOMFORTPAKETE:

Komfortpaket 7 – verdeckt liegender Haustürantrieb



Die bequeme Art einzutreten – eine Situation, die jeder kennt

Vollbepackt steht man vor der Haustür und muss erst einmal alles abstellen, um die Tür aufschließen zu können. Das geht auch anders!

Ab jetzt öffnet sich die Tür auf Knopfdruck, mit dem neuen automatischen Drehtürantrieb systeQ GO entfällt das lästige Schlüsselsuchen.

Sie können auch vollbepackt bequem eintreten.



Verdeckt liegender Haustürantrieb, inkl. 2 Funkfernbedienungen zum komfortablen Öffnen der Haustür inkl. Netzteil mit:

- Drehflügelantrieb für Niedrigenergie nach DIN 18650.
- Antrieb und Steuerung nicht sichtbar montiert.
- Geräuscharmer Betrieb.
- Hohe Lebensdauer.
- Flexible Steuerung.
- Verwaltung der Funkfernbedienung.
- Konfiguration der Eingänge.
- Haustür kann jederzeit auch manuell geöffnet und geschlossen werden.
- Spezieller Einklemmschutz der Tür wenn erforderlich.
- Kabelübergang.

Secury Automatic 3-fach Schloss

öffnet elektrisch schließt automatisch mechanisch



Wählbare Verglasungen:




Satinato



Chinchilla




Klarglas



Mastercarré

3KS^{plus} Wendeschlüsselsystem mit 5 Schlüsseln und Sicherungskarte



Anders als bei klassischen Schließsystemen werden die Sperrelemente im 3Kurvensystem plus-Zylinder federfrei bewegt und nicht gegen eine Federkraft gedrückt. Das bedeutet höchste Sicherheit, VDS geprüft, Abtastschutz, Aufbohrschutz, Zieh- und Abreißschutz, Pickingschutz, Schlagschlüsselschutz, höchste Nachschlüsselsicherheit durch Sicherungskarte, Wendeschlüssel beidseitig sperrbar federfreie Sperrstiftfunktion.

Livius Standard Wendeschlüsselsystem mit 5 Schlüsseln und Sicherungskarte



Das Wendeschlüsselsystem verfügt serienmäßig über 6 geteilte Stifzuhaltungen. Das bedeutet hohe Sicherheit, Aufbohrschutz, Schlagschlüsselschutz, höchste Nachschlüsselsicherheit durch Sicherungskarte, Wendeschlüssel beidseitig sperrbar.

Zylinder mit 3 Schlüsseln ohne Sicherungskarte




Zylinder beidseitig sperrbar.

SECUREconnect 200

Kabellose Strom- und Datenübertragung, inkl. integriertem Netzteil und Anschlusskabel mit Notstrompufferung für das Verschließen bei Stromausfall.



TECHNIK:



flügelüberdeckend außen und innen



flügelüberdeckend außen – innen nahezu flächenbündig

Farbbeschichtung

• Farbgruppe 1: matt mit Standardpulver (Seite 22)

• Farbgruppe 2-4: Feinstruktur matt (Seite 22)

- Türe ohne Füllung Feinstruktur
- Füllung Feinstruktur
- Türe / Füllung Feinstruktur
- Seitenteil ohne Füllung Feinstruktur

• Farbgruppe 5: in Holzdekor laut Farbenseite (Seite 23)

- Türe ohne Füllung Holzdekor
- Füllung Holzdekor
- Türe / Füllung Holzdekor
- Seitenteil ohne Füllung Holzdekor

• Farbgruppe 6: in RAL 2-farbig Standard (Seite 22)

- Türe ohne Füllung RAL 2-farbig
- Füllung RAL 2-farbig
- Türe / Füllung RAL 2-farbig
- Seitenteil ohne Füllung RAL 2-farbig

Zusätze

- Schnäpper (zusätzliche Flügelfixierung)
- Flachreedkontakt
- Türspion messing verchromt
- Digitaler Türspion
- Obertürschließer + Feststellung Geze 5000

Zylinder

- Zylinder ohne Si-Karte inkl. 3 Schlüssel
- **Livius Standard Zylinder mit Si-Karte inkl. 5 Wendeschlüssel**
- 3ks plus Zylinder VDS-geprüft mit Si-Karte inkl. 5 Wendeschlüssel
- Aufpreis auf Knaufzylinder
- Aufpreis je extra Schlüssel
- Aufpreis gleichsperrend pro Zylinder

Stockverbreiterung

- STV 56mm Preis / lfm

Unterkonstruktion

- Purenit 50mm von 0-150 mm Höhe Preis/lfm
- Purenit 50mm von 151-300 mm Höhe Preis/lfm

Drücker

- Standarddrücker AI11 silber oder weiß
- Drücker AI11 Niro inkl. Edelstahl Rosette
- Drücker A/I48 / A/I58 / A/I68 / A/I78 Niro inkl. Edelstahl Rosette
- KABA Ovalrosette Edelstahl innen + aussen
- FSB Kernziehschutzrosette Edelstahl aussen
- PZ-Rosette rund A26

Griffe

- Griff ZAE 6 1000.800 in Edelstahl
- Griff ZAE 6 1400.1200 in Edelstahl
- Griff ZAE 6 1600.1400 in Edelstahl

Schlösser

- Aufpreis auf E-Öffner
- Aufpreis auf Secury Automatic
- Aufpreis auf Secury Automatic mit Sperrbügel
- Aufpreis auf Secury Automatic mit A-Öffner + Kabel
- Aufpreis Netzteil für Sec Automatic + A-Öffner
- Aufpreis auf Secury MR4 5-fach Verriegelung
- Aufpreis auf Secury MR2 Rollfalle
- Aufpreis Tagesentriegelung (mechanisch)
- Aufpreis auf KABA Schloß

Beschläge Pro Flügel


- Verdecktliegende Bänder (2Stück)
- Türbandsicherungen (helfen gegen das Aushebeln)

Pflegeset

FARBGRUPPE 0


FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.




RAL 9016 gl. / RAL 9016 matt

FARBGRUPPE 1




RAL 7035 matt



RAL 9006 matt




RAL 7004 matt



RAL 9007 matt



RAL 7012 matt



RAL 7016 matt




RAL 8003 matt



RAL 8017 matt




RAL 3004 matt



RAL 6005 matt


FARBGRUPPE 2




Feinstruktur: ca. RAL 9016 matt



Feinstruktur: ca. RAL 7035 matt




Feinstruktur: ca. RAL 7004 matt




Feinstruktur: ca. RAL 7016 matt



Feinstruktur: ca. RAL 8017 matt




Feinstruktur: ca. RAL 3004 matt




Feinstruktur: ca. RAL 6005 matt

FARBGRUPPE 3


Bei allen Farben wird eine hochwitterungsbeständige Pulverbeschichtung verwendet, ausgenommen Farbgruppe 3 und Farbgruppe 5.



DM01 Dunkelgrün Struktur




DM02 Hellgrau Struktur



DM03 Dunkelgrau Struktur


FARBGRUPPE 4




Feinstruktur metallic:
ca RAL 9006 matt




Feinstruktur metallic:
ca RAL 9007 matt




Sparkling Iron Effekt Medium
matt




ca. DB703FS metallic matt
Feinstruktur



Eisenglimmer Effekt P7 matt



Rost matt Feinstruktur metallic




Rostiges Eisen matt
Feinstruktur metallic


FARBGRUPPE 5




Golden Oak




Mahagoni



Nussbaum




Eiche dunkel




Oregon



Bergkiefer



AnTEAK



Siena Noce

Qualität aus Aluminium



Ihr Fachhändler:

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.